

COMISIA PENTRU SITUAȚII EXCEPȚIONALE RAIONUL RÎȘCANI
DISPOZIȚIE, NR.05
din 25 octombrie 2021

or. Rîșcani

În conformitate cu Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1340/2001, ținând cont de solicitările unor instituții,

Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Rîșcani **DISPUNE:**

1. Se ia act de informațiile:

- cu privire la *Examinarea acțiunilor necesare în scopul asigurării securității aprovizionării cu gaze naturale în condițiile situației excepționale*, prezentate de dl Turea Oleg, Șeful SA „ Balți gaz”; dl Dandara Viorel, șef , DRÎTS; dl Ursu Nicolae, director, IMSP Spitalul raional Rîșcani.

- cu privire la specificul monitorizării permanente a situației, în condițiile situației excepționale pe piața gazelor naturale.

Raportor : Nicolae Teodorescu șef SSE Rîșcani.

2. Se obligă, Comisiile teritoriale pentru situații excepționale să aprobe acțiuni în vederea monitorizării permanente a situației, în condițiile situației excepționale pe piața gazelor naturale.

3. Se desemnează dl Igor Culic, vicepreședinte al comisiei, responsabil de monitorizarea permanentă în condițiile situației excepționale pe piața gazelor naturale prin intermediul Punctului teritorial de dirijare în Situații Excepționale al Comisiei pentru situații excepționale.

4. Se solicită Consiliului raional 61800 lei pentru achiziționarea a trei cisterne și a 3 tone de motorină în vederea asigurării funcționării IMSP Spitalul raional Rîșcani în caz de necesitate.

5. Secretarul Comisiei Excepționale va informa părțile vizate despre dispoziția Comisiei raionale.

6. Monitorizarea executării prezentei dispoziții se pune în sarcina vicepreședintelui Comisiei pentru Situații Excepționale, dlui I.Culic, vicepreședinte al raionului Rîșcani.

7. Dispoziția intră în vigoare din 25 octombrie 2021 și se publică pe site-ul Consiliului raional și în ziarul „Eveniment actual”.

Președinte al Ședinței

Secretarul CSE raionului Rîșcani

Vasile Secieru

Rodica Postolachi