



Proiect

DECIZIE Nr.

din 16 martie 2026

„Cu privire la defrișarea arborilor uscați și avariați”

În conformitate cu art. 43 alin.(1) Legea nr.436/2006 privind administrarea publică locală, Hotărârea Guvernului nr. 27 din 19.01.2004 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier și vegetația forestieră din afara fondului forestier, ținând cont de actele Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice nr.02/1-20-315 din 17.11.2025 inclusiv 02/1-20-25 din 21.01.2026. Privind perfectarea actelor pentru obținerea autorizației de tăierea arborilor și arbuștelor .

Consiliul raional DECIDE:

1. Se acceptă defrișarea arborilor care pun în pericol securitatea cetățenilor amplasați în perdelele forestiere de protecție a drumurilor de acces:

anexa.1

- Clădirii procurăriturii vechi,
- Spitalul Raional Rîșcani,
- L160 Drum de aces spre satul Slobozia-Recea, partea stîngă a drumului,
- L160 Drum de aces spre satul Slobozia-Recea, partea dreaptă a drumului,
- L159 Drum de aces spre satul Sverdiac,
- L135 Pîrjota-Borosenii Noi-Mihăilenii Noi,
- L140 Drum de aces spre satul Horodiște,
- L141,Drumul de acces spre satul Druță,
- L139 Drumul de acces spre satul Pociumbăuți,

anexa.2

- Casa de cultură,
- Clădirea Consiliului Raional,
- Clădirea RAPO,
- R7 Drum de acces stre or.Costești, partea dreaptă a drumului,
- R7 Drum de acces stre or.Costești, partea stîngă drumului,
- L134-M5 Drum de acces spre satul Ciubara ,ambele părți ale drumului,
- L135.1, drum de acces spre satul Borosenii Noi ,ambele părți ale drumului,

2. Se obligă vicepreședintele raionului Rîșcani dl Igor Stoian:

- 1) să obțină autorizația pentru tăierile preconizate de la Agenția de Mediu Nord;
- 2) să perfecteze și să prezinte Consiliului raional actele pentru casarea masei lemnoase obținute în urma efectuării defrișărilor.

3.Se stabilește ca lucrările vor fi efectuate de

4. Se desemnează responsabil de executarea prezentei decizii în termen de până la 20 mai 2026, vicepreședintele raionului, dl Igor Stoian.

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei de specialitate pentru agricultură, industrie, transport, protecția mediului și amenajarea teritoriului.

**Pereședintele ședinței Consiliului raional
Secretar al Consiliului raional**

R.Postolachi

Igor Stoian

Contrasemnat: Serviciul juridic
M.Volschi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Volschi', written in a cursive style. The signature is positioned to the right of the typed name.

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie „Cu privire la defrișarea arborilor uscați și avariați”

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului: proiectul de decizie „Cu privire la defrișarea arborilor uscați și avariați” a fost elaborat de către Igor Stoian, Vicepreședinte al raionului Rîșcani, autoritate publică responsabilă, conform competențelor, de elaborare și promovarea proiectului de decizie.

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite: proiectul deciziei a fost elaborat în baza actelor Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice nr.02/1-20-315 din 17.11.2025 inclusiv 02/1-20-25 din 21.01.2026 **Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi:** prezentul proiect de decizie prevede acceptarea defrișării arborilor, care pun în pericol securitatea cetățenilor, amplasați în perdelele forestiere de protecție a drumurilor de acces

anexa.1

- Clădirii procurăriturii vechi,
- Spitalul Raional Rîșcani,
- L160 Drum de acces spre satul Slobozia-Recea, partea stîngă a drumului,
- L160 Drum de acces spre satul Slobozia-Recea, partea dreaptă a drumului,
- L159 Drum de acces spre satul Sverdiac,
- L135 Pîrjota-Borosenii Noi-Mihăilenii Noi,
- L140 Drum de acces spre satul Horodiște,
- L141,Drumul de acces spre satul Druță,
- L139 Drumul de acces spre satul Pociumbăuți,

anexa.2

- Casa de cultură,
- Clădirea Consiliului Raional,
- Clădirea RAPO,
- R7 Drum de acces spre or.Costești, partea dreaptă a drumului,
- R7 Drum de acces spre or.Costești, partea stîngă drumului,
- L134-M5 Drum de acces spre satul Ciubara ,ambele părți ale drumului,
- L135.1, drum de acces spre satul Borosenii Noi ,ambele părți ale drumului, Prin decizie se desemnează responsabil de obținerea autorizației pentru tăierile preconizate de la Agenția de Mediu Nord, și perfectarea actelor pentru casarea masei lemnoase Vicepreședintele raionului Rîșcani, domnul Igor Stoian.

3. Fundamentarea economico-financiară: implementarea acestui proiect de decizie nu necesită chetuieli financiare.

Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare: temei legal pentru adoptarea deciziei este art. 43 alin.(1) Legea nr.436/2006 privind administrarea publică locală, Hotărârea Guvernului nr. 27 din 19.01.2004 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier și vegetația forestieră din afara fondului forestier, ținând cont de actele

4. Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice nr.02/1-20-315 din 17.11.2025 inclusiv 02/1-20-25 din 21.01.2026 privind perfectarea actelor pentru obținerea autorizației de tăierea arborilor și arbuștelor de pe teritoriu adiacent al clădirii.

5. Avizarea și consultarea publică a proiectului: în scopul respectării prevederii Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, anunțul cu privire la inițierea elaborării proiectului de decizie cu toate explicațiile de rigoare a fost plasat pe pagina web a Consiliului raional Rîșcani, (<https://consiliulriscani.md/>)

Proiectul de decizie se prezintă comisiilor de specialitate pentru avizare și se propune Consiliului raional pentru examinare și aprobare.

6. Constatările expertizei juridice: Proiectul de „Cu privire la defrișarea arborilor uscați și avariați” a fost examinat de serviciul juridic al Aparatului Președintelui, care a confirmat că decizia corespunde normelor legale.

**Vicepreședintele raionului Rîșcani
Secretar al Consiliului raional**



**I. STOIAN
R.Postolachi**

NR. d/o	Speciea	Categoria de stare sanitară	Informația despre starea arborilor	Informația despre starea arborilor
Clădirii procurăriturii vechi				
1	Molid	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
Spitalul Raional Rîșcani				
2	Molid	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
3	Ulm de câmp	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 20%, crește la o distanță de 2,0 m de la fundația clădirii	Tăieri diverse
4	Nuc comun	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 40%, scorburi în partea inferioară și mijlocie a tulpinii	Tăieri de igienă
5	Plop negru	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
6	Ulm de câmp	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%, crește la o distanță de 0,3 m de la fundația clădirii	Tăieri diverse
7	Mesteacăn	VI	Uscat complet	Tăieri diverse
8	Molid	VI	Uscat complet	Tăieri diverse
9	Stejar pedunculat	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 20%	Elagaj artificial
10	Stejar pedunculat	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 20%	Elagaj artificial
11	Stejar pedunculat	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 20%	Elagaj artificial
12	Stejar pedunculat	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 20%	Elagaj artificial
13	Stejar pedunculat	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 20%	Elagaj artificial
14	Stejar pedunculat	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 20%	Elagaj artificial
15	Stejar pedunculat	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 20%	Elagaj artificial
16	Molid	VI	Uscat complet	Tăieri de igienă
17	Molid	VI	Uscat complet	Tăieri de igienă
18	Molid	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă

19	Paltin de câmp	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 20%	Elagaj artificial
20	Paltin de câmp	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 60%, scorburi în artea inferioară a tulpinii	Tăieri de igienă
21	Paltin de câmp	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 60%, scorburi în artea inferioară a tulpinii	Tăieri de igienă
22	Paltin de câmp	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 60%, scorburi în artea inferioară a tulpinii	Tăieri de igienă
23	Nuc comun	VI	Uscat complet	Tăieri de igienă
24	Nuc comun	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 60%	Tăieri de igienă
25	Plop negru	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%, are semnele de putrezirea la rădăcinii	Tăieri diverse
26	Molid	VI	Uscat complet	Tăieri de igienă
27	Nuc comun	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%	Elagaj artificial
28	Nuc comun	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%	Elagaj artificial
29	Mesteacăn	VI	Uscat complet	Tăieri de igienă
30	Tei	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%	Elagaj artificial
31	Nuc comun	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%	Elagaj artificial
32	Nuc comun	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
33	Nuc comun	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%	Elagaj artificial
34	Ulm de câmp	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 20%	Elagaj artificial
35	Tei	VI	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 60%, putrezirea lemnului în partea inferioară și superioară a tulpinii	Tăieri de igienă
36	Tei	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 60%,	Tăieri de igienă
37	Ulm de câmp	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 20%	Elagaj artificial
38	Nuc comun	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
39	Cenușar	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%, crește la o distanță de 0,5 m de la fundația clădirii	Tăieri diverse
40	Cenușar	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%, crește la o distanță de 0,5 m de la fundația clădirii	Tăieri diverse

41	Molid	VI	Uscat complet	Tăieri de igienă
42	Cireș	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 60%, înclinat spre drum la 30°	Tăieri de igienă
43	Plop negru	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 40%, putrezirea lemnului în partea inferioară și superioară a tulpinii	Tăieri de igienă
44	Castan porcesc	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 60%, scorburii în partea inferioară a tulpinii	Tăieri de igienă
45	Plon negru	VI	Uscat complet	Tăieri de igienă
46	Nuc comun	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%	Elagaj artificial
47	Plon negru	VI	Uscat complet, trunchi 6,0 m	Tăieri de igienă
48	Ulm de câmp	VI	Uscat complet	Tăieri de igienă
49	Ulm de câmp	VI	Uscat complet	Tăieri de igienă
50	Ulm de câmp	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 60%	Tăieri de igienă
51	Ulm de câmp	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
52	Ulm de câmp	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
53	Ulm de câmp	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
54	Ulm de câmp	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 60%, crește la o distanță de 0,5 de la fundația clădirii	Tăieri de igienă
55	Ulm de câmp	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 40%, înclinat	Tăieri de igienă
56	Paltin de câmp	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%	Elagaj artificial
57	Corcuduș	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 60%, putrezirea lemnului în partea inferioară a tulpinii	Tăieri de igienă
58	Ulm de câmp	VI	Uscat complet	Tăieri de igienă

Perdeaua forestieră de protecție a drumului L 160, Drum de acces spre satul Slobozia-Recea, compoziția 10PLN, consistența 0,6, vârsta \approx 50 ani, partea stânga ale drumului, km 0+000 –1+330. Distribuția arborilor pe categorii de stare sanitară s-a efectuat în felul următor: categoria III – 38%, IV – 21%, V – 17%; VI – 24%. Procentul total de uscare constituie 62%. În perdeaua de protecție dată se recomandă de efectuat tăieri de igienă selectivă.

Perdeaua forestieră de protecție a drumului L 160, Drum de acces spre satul Slobozia-Recea, compoziția 10NU, consistența 0,6, vârsta \approx 50 ani, partea dreapta ale drumului, km 0+000 –1+330. În perdeaua de protecție dată se recomandă de efectuat lucrări de îngrijire cu caracter special-elagaj artificial (înlăturarea cioturilor, a ramurilor uscate și a unor ramuri verzi de la baza coroanei arborilor valoroși), emondaj artificial (îndepărtarea lăstarilor lacomi și a mugurilor din partea inferioară a tulpinii arborilor), înlăturarea și îngrijirea subarboretului. Concomitent, se recomandă extragerea arborilor de categoriile IV, V și VI.

Perdeaua forestieră de protecție a drumului L 159, Drum de acces spre satul Sverdiac, compoziția 10NU, consistența 0,4-0,6, vârsta \approx 50 ani, ambele părți ale drumului, km 0+000 – 1+600. În perdeaua de protecție dată se recomandă de efectuat lucrări de îngrijire cu caracter special-elagaj artificial (înlăturarea cioturilor, a ramurilor uscate și a unor ramuri verzi de la baza coroanei arborilor valoroși), emondaj artificial (îndepărtarea lăstarilor lacomi și a mugurilor din partea inferioară a tulpinii arborilor), înlăturarea și îngrijirea subarboretului. Concomitent, se recomandă extragerea arborilor de categoriile IV, V și VI.

Pedepse forestiere de protecție a drumului L 135, Prijota – Borosenii Noi – Mihăileni Noi, compoziția 8PLN 1PA 1DT, consistența 0,5, vârsta \approx 50 ani, ambele părți ale drumului km 5 + 580 – 7 + 920. Distribuția arborilor pe categorii de stare sanitară s-a efectuat în felul următor: categoria III – 88%, IV – 7%, V – 2%, VI – 3%. Procentul total de uscare constituie 12%. În perdea de protecție dată se recomandă de efectuat tăieri de igienă selectivă.

Perdea forestieră de protecție a drumului L 135, Prijota – Borosenii Noi – Mihăileni Noi, compoziția 10NU, consistența 0,5, vârsta \approx 50 ani, ambele părți ale drumului km 0 + 000 – 3 + 770. În perdea de protecție dată se recomandă de efectuat lucrări de îngrijire cu caracter special-elagaj artificial (înlăturarea cioturilor), a ramurilor uscate și a mugurilor din partea arborilor valoroși), emondaj artificial (îndepărtarea lăstarilor lacomi și a mugurilor din partea inferioară a tulpinii arborilor), înlăturarea lăstarilor. Concomitent, se recomandă extragerea arborilor de categorie IV, V și VI.

Perdea forestieră de protecție a drumului L 140: Drumul de acces spre satul Horodiște, compoziția 10PA, consistența 0,5, vârsta \approx 50 ani, ambele părți ale drumului km 0 + 000 – 0 + 650. În perdea de protecție dată se recomandă de efectuat lucrări de îngrijire cu caracter special-elagaj artificial (înlăturarea cioturilor), a ramurilor uscate și a mugurilor din partea arborilor valoroși), emondaj artificial (îndepărtarea lăstarilor lacomi și a mugurilor din partea inferioară a tulpinii arborilor). Concomitent, se recomandă extragerea arborilor de categoria IV, V și VI.

Perdeaua forestieră de protecție a drumului L 140: Drumul de acces spre satul Horodiste, Compoziția 8PLN INU, consistența 0,5, vârsta \approx 50 ani, ambele părți ale drumului, km 0+650 – 1+200. Distribuția arborilor pe categorii de stare sanitară s-a efectuat în felul următor: categoria III – 76%, IV – 13%, V – 8%, VI – 3%. Procentul total de uscare constituie 24%. În perdeaua de protecție dată se recomandă efectuarea tăierii de igienă selectivă.

Perdeaua forestieră de protecție a drumului L 141: Drumul de acces spre satul Druța. Compoziția 9NU 1DT, consistența 0,5, vârsta \approx 50 ani, ambele părți ale drumului, km 0+000 – 1+200. În perdeaua de protecție dată se recomandă efectuarea lucrărilor de îngrijire cu caracter special-etajaj artificial (întinerirea cioturilor), a ramurilor uscate și a unor ramuri verzi de la baza coroanei arborilor valoroși), emondaj artificial (îndepărtarea lăstarilor lacomi și a mugurilor din partea inferioară a tulpinii arborilor), înlăturarea și îngrijirea subarboretului. Concomitent, se recomandă extragerea arborilor de categorie IV, V și VI.

Perdeaua forestieră de protecție a drumului L 139: Drumul de acces spre satul Pociumbăuți. Compoziția 10PLN, consistența 0,4, vârsta \approx 50 ani, ambele părți ale drumului, km 1+770 –2+300. Distribuția arborilor pe categorii de stare sanitară, s-a efectuat în felul următor: categoria III – 72%,

IV – 14%, V – 5%, VI – 9%. Procentul total de uscare constituie 28%. În perdeaua de protecție dată se recomandă efectuarea tăierii de igienă selectivă.

PROPUNERI

1. Pe teritoriul orașului Rîșcani gestionată de Consiliul Raional Rîșcani au fost examinați 58 de arbori. În urma lucrărilor de examinare s-au depistat arbori uscați în număr de 13 exemplare (categoria VI), 24 în proces de uscare (categoria IV) și 21 arbori uscați în număr de 13 exemplare (categoria III).
2. Se recomandă efectuarea lucrărilor de îngrijire și conducere a vegetației forestiere prin tăiere de igienă pentru 37 arbori de categorie III de specii diferite în număr de 17 exemplare de efectuat lucrări de îngrijire etajaj artificial.
3. Se recomandă efectuarea lucrărilor de îngrijire și conducere a vegetației forestiere prin tăiere de igienă pentru 37 arbori de categorie III de specii diferite în număr de 17 exemplare de efectuat lucrări de îngrijire etajaj artificial.
4. Pentru 5 arbori de categoria III, se recomandă efectuarea lucrărilor prin tăieri diverse (conform Regulii și normei în construcții RM 2.07.01-89, modificare 1 MD-ordinal Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului Nr. 6 din 11.04.2008 (Monitorul Oficial nr. 81, a. 2008) punct 4.12.).
5. În cadrul perdelelor forestiere de protecție a drumurilor gestionate de Consiliul Raional Rîșcani, menționate în act de efectuare lucrări conform anexei 1.
6. Luările propuse pot fi efectuate numai în baza actului permisiv eliberat de Agenția de Mediu, precum și conform condițiilor impuse de legislația în domeniu.

NR d/o	Specia	Categori a de stare sanitară	Informația despre starea arborilor	Măsuri de protecție și ameliorare propușe
Casa de cultură				
1	Pin negru	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
2	Molid	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
3	Ulm de câmp	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 40%, scorburi în partea inferioară și mijlocul a tulpinii	Tăieri de igienă
4	Paltin de câmp	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 40%, scorburi în partea inferioară și mijlocul a tulpinii	Tăieri de igienă
5	Mesteacăn	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
6	Nuc comun	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 40%, scorburi în partea inferioară și mijlocul a tulpinii	Tăieri de igienă
7	Paltin de câmp	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 40%, scorburi în partea inferioară și mijlocul a tulpinii	Tăieri de igienă
8	Molid	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
9	Molid	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%, crește la o distanță de 2,0 m de la fundația clădirii	Tăieri diverse
10	Molid	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%, crește la o distanță de 2,0 m de la fundația clădirii	Tăieri diverse
11	Nuc comun	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 40%, scorburi în partea inferioară și mijlocul a tulpinii	Tăieri de igienă
12	Ulm de câmp	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 40%, scorburi în partea inferioară și mijlocul a tulpinii	Tăieri de igienă
Clădirea Consiliului Raional				
13	Molid	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%, crește la o distanță de 2,0 m de la fundația clădirii	Tăieri diverse
14	Mesteacăn	VI	Uscat complet	Tăieri de igienă

15	Mesteacăn	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%, crește la o distanță de 2,0 m de la fundația clădirii	Tăieri diverse
16	Molid	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 40%, scorburi în partea inferioară și mijlocul a tulpinii	Tăieri de igienă
17	Ulm de câmp	VI	Uiscat complet	Tăieri de igienă
18	Molid	III	Uscarea coronamentului din partea inferioară în proporție de 20%	Elagaj artificial
19	Mesteacăn	VI	Uiscat complet	Tăieri de igienă
20	Ulm de câmp	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 40%, scorburi în partea inferioară și mijlocul a tulpinii	Tăieri de igienă
21	Ulm de câmp	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 40%, scorburi în partea inferioară și mijlocul a tulpinii	Tăieri de igienă
22	Arțar american	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%, crește la o distanță de 2,0 m de la fundația clădirii	Tăieri diverse
23	Arțar american	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%, crește la o distanță de 2,0 m de la fundația clădirii	Tăieri diverse
24	Ulm de câmp	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 40%, scorburi în partea inferioară și mijlocul a tulpinii	Tăieri de igienă
25	Ulm de câmp	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 40%, scorburi în partea inferioară și mijlocul a tulpinii	Tăieri de igienă
26	Ulm de câmp	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 40%, scorburi în partea inferioară și mijlocul a tulpinii	Tăieri de igienă
27	Mesteacăn	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 40%, scorburi în partea inferioară și mijlocul a tulpinii	Tăieri de igienă
28	Ulm de câmp	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%, crește la o distanță de 2,0 m de la fundația clădirii	Tăieri diverse
29	Ulm de câmp	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 40%, scorburi în partea inferioară și mijlocul a tulpinii	Tăieri de igienă
30	Ulm de câmp	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%, crește la o distanță de 2,0 m de la fundația clădirii	Tăieri diverse
31	Nuc comun	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 40%, scorburi în partea inferioară și mijlocul a tulpinii	Tăieri de igienă

32	Molid	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%, crește la o distanță de 2,0 m de la fundația clădirii	Tăieri diverse
33	Molid	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%, crește la o distanță de 2,0 m de la fundația clădirii	Tăieri diverse
34	Nuc comun	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 40%, scorburi în partea inferioară și mijlocul a tulpinii	Tăieri de igienă
35	Molid	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%, crește la o distanță de 2,0 m de la fundația clădirii	Tăieri diverse
36	Molid	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%, crește la o distanță de 2,0 m de la fundația clădirii	Tăieri diverse
37	Molid	VI	Uscat complet	Tăieri de igienă
38	Pin negru	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
Clădirea RAPO				
39	Molid	III	Uscarea coronamentului din partea inferioară în p roporție de 20%	Elagaj artificial
40	Molid	III	Uscarea coronamentului din partea inferioară în p roporție de 20%	Elagaj artificial
41	Molid	III	Uscarea coronamentului din partea inferioară în p roporție de 20%	Elagaj artificial
42	Molid	III	Uscarea coronamentului din partea inferioară în p roporție de 20%	Elagaj artificial
43	Molid	III	Uscarea coronamentului din partea inferioară în p roporție de 20%	Elagaj artificial
45	Molid	III	Uscarea coronamentului din partea inferioară în p roporție de 20%	Elagaj artificial
46	Molid	III	Uscarea coronamentului din partea inferioară în p roporție de 20%	Elagaj artificial
47	Molid	III	Uscarea coronamentului din partea inferioară în p roporție de 20%	Elagaj artificial
48	Molid	III	Uscarea coronamentului din partea inferioară în p roporție de 20%	Elagaj artificial
49	Nuc comun	III	Uscarea coronamentului din partea inferioară în p roporție de 20%	Elagaj artificial
50	Pin negru	III	Uscarea coronamentului din partea inferioară în p roporție de 20%	Elagaj artificial
51	Pin negru	III	Uscarea coronamentului din partea inferioară în p roporție de 20%	Elagaj artificial
52	Molid	III	Uscarea coronamentului din partea inferioară în p roporție de 20%	Elagaj artificial
53	Molid	III	Uscarea coronamentului din partea inferioară în p roporție de 20%	Elagaj artificial

54	Tuie	III	Uscarea coronamentului din partea inferioară în p roportie de 20%	Elagaj artificial
55	Tuie	III	Uscarea coronamentului din partea inferioară în p roportie de 20%	Elagaj artificial
56	Tuie	III	Uscarea coronamentului din partea inferioară în p roportie de 20%	Elagaj artificial
57	Tuie	III	Uscarea coronamentului din partea inferioară în p roportie de 20%	Elagaj artificial
58	Tuie	III	Uscarea coronamentului din partea inferioară în p roportie de 20%	Elagaj artificial
59	Tuie	III	Uscarea coronamentului din partea inferioară în p roportie de 20%	Elagaj artificial
60	Tuie	III	Uscarea coronamentului din partea inferioară în p roportie de 20%	Elagaj artificial
61	Tuie	III	Uscarea coronamentului din partea inferioară în p roportie de 20%	Elagaj artificial
62	Tuie	III	Uscarea coronamentului din partea inferioară în p roportie de 20%	Elagaj artificial
63	Tuie	III	Uscarea coronamentului din partea inferioară în p roportie de 20%	Elagaj artificial
64	Paltin de cîmp	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proportie de 30%, crește la o distanță de 2,0 m de la fundația clădirii	Tăieri diverse
65	Plop negru	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proportie de 40%, scorburi în partea inferioară și mijlocul a tulpinii	Tăieri de igienă
66	Ulm de cîmp	VI	Uscat coplect	Tăieri de igienă
67	Ulm de cîmp	VI	Uscat coplect	Tăieri de igienă
68	Nuc comun	III	Uscarea coronamentului din partea inferioară în p roportie de 20%	Elagaj artificial

Perdeaua forestieră de protecție a drumului R7 – drum de acces spre or. Costești, km 0+000–0+630, partea dreaptă a drumului compoziția 10PLN, consistența 0,5, vârsta ≈ 50 ani. Distribuția arborilor pe categorii de stare sanitară s-a efectuat în felul următor: categoria III – 38%, IV – 21%, V – 17%; VI – 24%. Procentul total de uscare constituie 62%. În perdeaua de protecție dată se recomandă de efectuat tăieri de igienă rasă.

Perdeaua forestieră de protecție a drumului R7 – drum de acces spre or. Costești, km 0+000–0+630, partea stângă a drumului compoziția 6PLN1CA1PA1ARA1ME, consistența 0,5, vârsta ≈ 50 ani. În perdeaua de protecție dată se recomandă de efectuat lucrări de îngrijire cu caracter special-elagaj artificial (înlăturarea cioturilor, a ramurilor uscate și a unor ramuri verzi de la baza coroanei arborilor valoroși). Concomitent, se recomandă extragerea arborilor de categoriile IV, V și VI.

Perdeaua forestieră de protecție a drumului L 134, M5 – drum de acces spre satul Ciubara, km 0+000–3+750, compoziția 8PLN1NU1ARA, consistența 0,5, vârsta ≈ 50 ani, ambele părți ale drumului. În perdeaua de protecție dată se recomandă de efectuat lucrări de îngrijire cu caracter special-elagaj artificial (înlăturarea cioturilor, a ramurilor uscate și a unor ramuri verzi de la baza

coroanei arborilor valoroși), emondaj artificial (îndepărtarea lăstarilor lacomi și a mugurilor din partea inferioară a tulpinii arborilor), înlăturarea și îngrijirea subarboretului. Concomitent, se recomandă extragerea arborilor de categoriile IV, V și VI.

Perdeaua forestieră de protecție a drumului L 135.1, km 0 + 000 – 1 + 750, drum de acces spre satul Boroșeni Noi, compoziția 10PLA, consistența 0,5, vârsta \approx 50 ani, ambele părți ale drumului. În perdeaua de protecție dată se recomandă de efectuat lucrări de îngrijire cu caracter special-elajaj artificial (înlăturarea cioatelor), a ramurilor uscate și a unor ramuri verzi de la baza coronei arborilor valoroși). Concomitent, se recomandă extragerea arborilor de categoriile IV, V și VI.

PROPUNERI

1. Pe teritoriul orașului Rîșcani gestionată de Consiliul Raional Rîșcani au fost examinați 68 de arbori. În urma lucrărilor de examinare s-au depistat arbori uscați în număr de 6 exemplare (categoria VI), 22 în proces de uscure (categorie IV) și 40 arbori foarte slabi (categorie III).
2. Se recomandă efectuarea lucrărilor de îngrijire și conducere a vegetației forestiere prin tăiere de igienă pentru 28 arbori uscați și în proces de uscure (categorie IV și VI).
3. Se recomandă la arbori de categoria III de specii diferite în număr de 27 exemplare de efectuat lucrări de îngrijire elajaj artificial.
4. Pentru 13 arbori de categorie III, se recomandă efectuarea lucrărilor prin tăieri diverse (conform Regulii și norme în construcții RM 2.07.01-89, modificare 1 MD-ordinul Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului Nr. 6 din 11.04.2008 (Monitorul Oficial nr. 81, a. 2008) punct. 4.12.).
5. În cadrul prevederilor forestiere de protecție a drumurilor gestionate de Consiliul Raional Rîșcani, menționate în act de efectuat lucrări conform anexei 2.
6. Lucrările propuse pot fi efectuate numai în baza actului permisiv eliberat de Agenția de Mediu, precum și conform condițiilor impuse de legislația în domeniu.